
活人書

# 南陽活人書叙

自朱紫陽訓醫為小道儒者
率卑瑣置之而不談不談必不
習習醫而獲名錄者皆業儒不
成者也然一旦疾病必延素所
平環者不惜捐厚貲託生命

以尊禮之夫術至於託生命也
豎孔小道者惟史縱之卒亦可
倚乎是舉世盛衰謂委命自
天而藥餌直爲可有可無之
物即取而閱之不過曰謂是能
療疾嘗耳乃善然則以爲小道亦

宜亦去命益難言矣然吾鄉嘗
望非榮江能生也則吞毒藥亡所
以不死耳乃某世賢智之儒亦深
究諸象身庸愚說投金石字
木戴輕信而自戕戕務速而登
尤謹知一定之難挽不與人事之

有缺憾以吾宣聖準之其所謂讜言曰有命〻矣來之哲以乎夫壽脩短不可強若頓何以必慎疾也不輕藥也謹醫止以識其至于與民〻以去蒙擄不爲知者鄉黨後先同旨矣世人生與負

淺黯之蒼茫而真意不能移然藏
不必慎而業可謂當矣許止春司
巖牆下可立矣由是然軒岐誼
之神農其矣伊尹箕仲鑿矣歲
砭刀圭湯液礫砭之事一切可廢
矣得以古今數語必謂心若支但

取療疾皆之言上不經見之地
首六淫七情之所發動輕則疾
苦重則危殆難以治法与治之
先時危殆化而為疾苦而醫之
因法與治之後時疾苦轉而為
危殆豈有二哉不傷素不務舊

嘗為方技近與吾鄉書乃伯氏振
譯形至論緣先乃我以之同類及
觀譯故法醫籍合數十部而既
書至一至言曰茲間真意難舒
故嘗取醫籍者尋繹臣之業傳
君為不請醫也曷伯所推許千

百載蘭不數人物之不詭於內難
者爲是南陽之仲景闡內難者
也有宋之奉議闡南陽者也內
難之體具後南陽而用彰南陽
之辨精由奉議而理暢備是
書不出即等靡擬之明理與真

河間藝人張君偶集以圖譜奇
刻近代種之劉寄之僞書行能
畫縉紳岐之曾嘗奉淵南稱之
功臣學者儒紳真派以其畫人面
目之四靈中一二多情之瞞聽自可
愛而通之矣爲伯今通籍宦達

頗厭離此邑余懼至大而俟之
謀於鄉紳悅於同好遂醵資
付梓以廣其傳邵陽伯則自在
遠且大矣鑒俟誤為君子意
萬曆丙辰歲陽月之吉
勅封文林郎一前

欽差巡按浙江等處盧貴劉範

候補江西道監察御史閔中

張惟任撰

# 活人書序

武夷張蕆

余頃在三茅見無求子傷寒百問披而讀之不知無求子何人也愛其書想其人非居幽而志廣形愁而心遠者不能作也悲民憂國不見施設游戲藝文以閱歲月者之所作乎逃世匿跡抗心絕慮灌園荒丘賣藥都市者之所作乎顛倒五行推移八卦積功累行以就丹竈者之所作乎不然則窮理博物觸類多能東方朔者耶浩歌散髮探擿方技皇甫謐者耶周

流人間衞生救物封君達者耶前非古人後無作者則所謂無求子者余不得而知也三茅三年挾冊抵掌未嘗停手所藉以全活者不知其幾人也惜其論證多而說脉少治男子詳而婦人略銖兩訛舛升斛不明標目混淆語言不通俗往往閭閻有不能曉者此余之所以夙夕歉然者也今秋遊武林邂逅致政朱奉議泛家入境相遇於西湖之叢林因論方士奉議公乃稱賈誼云古之人不在朝廷之上必居醫卜之中故嚴君平隱於卜韓伯休隱於醫然卜占吉凶

亦有因果不精於醫寧隱於卜班固所謂有病不治得中醫蓋慎之也古人治傷寒有法治雜病有方葛稚川作肘後孫真人作千金陶隱居作集驗玄晏先生作甲乙率著方書其論傷寒治法者長沙太守一人而已華佗指張長沙傷寒論爲活人書昔人又以金匱玉函名之其重於世如此然其言雅與非精於經絡不可曉會頃因投閑設爲對問補苴綴緝僅成卷軸因出以相示然後知昔之所見百問乃奉議公所作也因乞其繕本校其詳略而傷寒百問十得五

六前日之所謂歉然者悉完且備書作於巳巳成於戊子增爲二十卷釐爲七冊計九萬一千三百六十八字得此書者雖在崎嶇僻陋之邦道途倉卒之際據病可以識證因證可以得方如執左契易如反掌遂使天下傷寒無橫夭之人其爲饒益不可思議昔樞密使高若訥作傷寒纂類翰林學士沈括作別次傷寒直秘閣胡勉作傷寒類例殿中丞孫兆作傷寒脉訣蘄水道人龎安常作傷寒卒病論雖互相發明難於檢閱比之此書天地遼落張長沙南陽人也其

雖詳其法難知奉議公詳述其說辨而明之以遺
惠天下後世余因揭其名爲南陽活人書云大觀五
年正月日序

參訂諸公助刊姓氏

張問達號誠宇刑部左侍郎

盛以弘號暘陓國子監祭酒

韓文煥號太素翰林院檢討

韓繼思號正堂擬授刑科給事中

王國禎號麟郊山東道監察御史

張惟任號覺菴貴州道監察御史

薛貞號正亭江西道監察御史

車朴號望莘吏部司務

王豫立號玄洲禮部精繕司郎中

王建屏號時山戸部貴州司郎中

王之臣號任吾戸部河南司郎中

來于庭號五雲戸部廣東司郎中

侯　國號念嵩刑部山西司郎中

米萬鍾號友石工部營繕司郎中

李聯芳號蘭如戸部山東司員外

李　采號質軒戸部湖廣司員外

常道立號還一戸部河南司員外

張國紳號見立戶部雲南司主事

楊　蛟號巨嶠戶部山西司主事

解經傳號衛嶠兵部武庫司主事

周　仕號顯吾兵部武選司主事

秉弘祖號含一兵部職方司主事

薛承教號小雍刑部雲南司主事

王之宷號心一刑部河南司主事

甯　熿號永懷工部都水司主事

薛養性號心齋都察院司務

張國祥號居白擬授禮科給事中
張鳳躍號聖徵中書舍人
杜繼芳號肖任中書舍人
張　鎔號陶宇光祿司監事
馬　鵾號光川光祿司監事
李允慶號生洲國子監典簿
董繼紳號崑陽國子監典籍
王　徵號葵心舉人
以醫爲号則末以醫爲眞則非末醫止爲一人

之身用則小以之爲天下人用則非小余不佞
非知醫者顧常私謂百家之技惟此近眞擴而
大之可以免天診之患家居題其藥室云以羲
皇之心手邇堯舜之事功誰窮誰達將孔孟之
乾坤躋羨期之壽命何巳何人十餘年託志如
此茲以往功跡矣亦不復言此道矣所批校諸
方書頗多半爲人索去丙辰入都倘携數種以
備查晉活人書其一也侍御張覺菴先生民部
王任吾先生見而嘉賞之遂約同鄉諸薦紳先

生見住長安者各捐金命工不數月告成此書行而仲景之心法明即內難之奧旨明窮鄉鄙邑按條檢方詳方治病傷寒雜證一以貫之其有補于世道既備且久矣海內人士倘讀此有得以之治療獲驗尚其念諸薦紳先生之功是編經徐春沂鎔與不佞復攷纂又共社友胡含素廷器粲君晉希淵若玉應坊家弟馭仲臨校正庶幾無大訛謬觀者鑒其苦心

關中來復陽伯甫謹識

青詞

竊以神農嘗藥伊尹論方證順陰陽雖克求於民瘼時無疫癘蓋有賴於神明瞻彼昊穹哀此黎庶伏念

臣浪遊東土空閱流光蔑聞經國之謀端議濟人之術冥冥長夜憐橫死之無辜斷斷窮年矧餘生之多病自朝及夕考古驗今首尾幾二十一年前後僅九萬餘字焦心皓首絕筆青編原其微功實自潛祐屬或書之將上爰奏牘以先天恭即蘭場肆陳醮席冀九清之降鑒祈萬寓於康寧仰獲證明庶傳永久臣

無任懇禱之至

進表

臣聞鍾山非矯幽人囁嚅於深林衡岳雖遙志士獻書於北闕蓋行藏之有數非狂狷所能知 中謝 伏念臣出自蔀屋之微嘗奉大廷之對昔爲冗吏今作閑人乃因三餘著成百問上稽伊尹湯液之論下述長沙經絡之文詮次無差搜羅殆盡從微至著蓋不可加自古及今實未曾有載在簡冊圖之丹青思欲隱戶而不傳大懼利已而無益恐先朝露虛棄于陰學

古入宮既無裨於國論博施濟衆庶或廣於仁風伏

惟

皇帝陛下經綸之文出自天縱紀綱之治成於日躋

疆宇開拓於版圖弦歌洋溢乎天下棲神內景屬意

生民收拾人材凡片善寸長皆有所用勤䘏民隱雖

沉疴垂老各安其居玉燭亘天以流離朱草壤延而

委積湛恩滂沱溫詔丁寧致茲丘園一介之愚亦効

涓埃萬分之助蔵明大道敷奏彌文揚雄所懷以既

章泰澤沒齒而無憾重惟道途修阻巾笈護持未免

容嘲焉令鬼泣顧因果之有在茲俯仰而不愧傑合
宸衷自譬與議特爲縻於丹竈徒景仰乎公亶謹遣
男遺直齋臣所撰書一函八冊共二十卷躬詣檢院
投進以聞委有觀采伏乞宣付國子監印造頒行如
臣學猶淺陋違戾於經即乞委官參詳然後布之天
下以福羣生臣無任千天冒聖激切屏營之至政和
元年正月一日奉議郎致仕臣朱肱謹上

謝表

命渙絲綸恩加田里撫躬無狀媿汗交流中謝竊以

澤拂衣本非絕物東山投褐終以爲民自古及今
非在則狷求之載籍頗有斯人伏念　臣　憂患餘生棲
遲末路爰脫身於簪紱遂晦迹於漁樵流浪江湖侵
尋歲月窮逼有數莫知說駕之由出處何心第顧倦
遊而止曉猿夜鶴春韭秋菘絕交幾近於矯情苦誓
未忘於匿怨豈知聖世幸在周行然而丘壑之志已
堅桑榆之光無幾辭華衰落素無翰墨之爾邇採潤
踈誰借齒牙之論偶緣著述誤被選掄特超於五湖
寂寞之濱寵之在三墳討論之地亦知一可先閱兩

官不期投老以偷安乃復彈冠而再仕此蓋伏遇
皇帝陛下發明道術游戲藝文欲稽上古之書輩及
衛生之士肇新學校爰擇師儒豈容幽人而在此選
臣敢不隨緣應世與物爲春消息有時雖佩山公之
語始終一節難逃俗士之譏

謝啓

命出于中恩歸有自藝成而下雖濟世可以無嫌祿
在其中苟爲貧有何不可如肱者瞿瞞遮眼盤下歲
身十載投閑憐桑麻之已長一朝就列娩松菊以難

存方將穿壘池以灌園安丹竈而息火埽除伎倆陶汰因緣不虞湯液之言偶合春秋之法道俗交慶魚鳥亦驚龍光祇荷於殊恩陶冶實資於大化此蓋伏遇太師相公無心造物有意爲民以人物升沉爲深憂以世譜俯仰爲可媿苟有一得不問其他致茲流落之餘亦在使令之數敢不激昻晚節鞭策下愚稽首傾心豈特平日之師仰斷臂抉目蓋將投老以依歸

後序

傷寒諸家方論不一獨伊尹仲景之書猶六經也其餘諸子百家時有一得要之不可爲法又況邪說妄意世業名家規利雖厚因果歷然特以伊尹湯液仲景經絡常人難曉士大夫又以藝成而下耻而不讀往往倉卒之際束手待盡卒歸之於命而已世人知讀此書者亦鮮縱欲讀之又不曉其義況又有好用涼藥者如附子硫黃則笑而不喜用縱隆冬使人飲冷服三黃圓之類有好用熱藥者如大黃芒硝則畏

而不敢使雖盛暑勸人灸煖服金液丹之類非不知畀偏蓋偏見曲說所趣者然也陽根於陰陰本於陽無陰則陽無以生無陽則陰無以化是故春時氣溫當將理以涼夏月盛熱當食以寒君子扶陰氣以養陽之時也世人以為陰氣在內反抑以熱藥而成瘧痢脫血者多矣秋時氣涼當將息以溫冬時嚴寒當食以熱君子扶陽氣以養陰之時也世人以為陽氣在內乃抑以涼藥而成吐利腹痛者多矣伐本逆根豈知天地之剛柔陰陽之逆順求其不夭橫也哉

偶有病家曾留意方書稍別陰陽知其熱證則召某人以某人善醫陽病知其冷證則召某人以某人善醫陰病往往隨手全活若病家素不曉者道聽泛請委而聽之近世士人如高若訥林億孫奇龐安常皆惓惓於此未必章句之徒不詣且駭也僕因閒居作爲此書雖未能盡窺伊尹之萬一庶使天下之大人無夭伐老不哭幼士大夫易曉而喜讀漸浸積習人人尊生豈曰小補之哉仲尼曰吾少也賤故多能鄙事學者不以爲鄙然後知余用意在此而不在彼也

大觀元年丁亥也　乙未政和五年也

大觀元年正月上元日前進士朱　肱　序

僕乙未秋以罪去國明年就領宮祠以歸過方城見同年范內翰云活人書詳矣比百問十倍然證與方分為數卷倉卒難檢耳及至睢陽又見王先生活人書京師成都湖南福建兩浙凡五處印行惜其不曾校勘錯誤頗多遂取繕本重為參詳改一百餘處命工於杭州大隱坊鏤板作中字印行庶幾緩急易以檢閱然方術之士能以此本游諸聚落悉為改證使人讀此書廣說流布不為俗醫妄投藥餌其為功德

庶無量政和八年季夏朔朝奉郎提點洞霄宮朱肱

重校證萬曆十九年季春朔徐鎔重校

# 南陽活人書徵說

春沂徐鎔之父集

## 文獻通考

晁氏曰南陽活人書二十卷宋朝朱肱撰序謂張長沙傷寒論其言雅奧非精於經絡者不能曉會頃因投閑設其對問補苴綴緝儻成卷軸

陳氏曰肱以仲景傷寒方論多以類聚爲之問荅本號無求子傷寒百問有武夷張蕆作序易此名仲景南陽人而活人書者本華佗語肱與人秘惑

臨之子中書舍人服之弟登第仕至朝奉郎直秘閣

齊東埜語

朱承逸居霅之城東門為本州孔目官樂善好施嘗五鼓趨郡過駱駝橋聞橋下哭聲甚哀使僕視之有男子攜妻及小兒在焉扣所以云負勢家錢三百千計息以數倍督索無以償將併命於此朱惻然遣僕護其歸且往其家正見債家悍僕尋坐於門朱因以好言諭之曰汝主以三百千故將使四

人死於水於汝安乎幸吾見之耳汝亟歸告若主
彼今既無所償逼之何益當爲代還本錢可亟以
元劵來債家聞之慚愳聽命既如數取付之其人
感泣願終身爲奴婢不聽復以二百千資給之而
去是歲生孫名服熙寧間中榜第二人仕至中書
舍人次孫肱亦登第著名節即著南陽活人書者
服子彧郎著萍州可淡者遂爲吾鄉名族焉天之
報善昭昭也如此（譬音摺）

活人書括序

宋雙鍾李知先曰嘗觀論傷寒自仲景而下凡幾百家集其書則卷帙繁拏味其言則旨意微深最至當者惟活人書而已又曰豈不以無求子眞一世之雄朱奉議肱長沙公乃百川之宗長沙太守張公仲景

傷寒解惑論序

宋龍溪湯尹才曰本朝政和之初有朱肱奉議致仕將仲景書析爲百問該載諸說詣闕投進被旨令國子監鏤板頒行天下家家千百年開使仲景之書大備於　我宋神而明之固有所待使君

臣無夭枉之期夷夏有延齡之望豈小補哉

、傷寒類書活人總括

宋仁齋楊士瀛曰傷寒者本之張長沙開其源朱奉議導其流前哲後賢發明秘妙吾儒之孔孟矣世有謂傷寒論其辭艱深亦有以問答繁多增益意度議活人書者多見其不知量也活人宗師張朱作古是篇刊布不敢名稱使學者稽為總為決以邇古人之用心皆知起敬

醫壘元戎

元海藏王好古曰金匱玉函要略傷寒論幷雜病諸方皆張仲景祖神農法伊尹體箕子而作也唐宋以來如孫思邈葛稚川朱奉議王朝奉輩其餘名醫雖多皆不出仲景書

湯液本草序

海藏曰成無己明理方例云自古諸方歷歲浸遠難可考評仲景方最為衆方之祖是仲景本伊尹之法伊尹本神農之經醫帙之中特為樞細參合古法不越毫末實大聖之所作也文潞公藥準云惟

仲景爲羣方之祖也昔唐宋以來得醫之名者如王叔和葛洪孫思邈范汪胡洽朱奉議王朝奉錢仲陽成無已陳無擇輩其議論方定增減變易千狀萬態無有一毫不出于仲景者金有潔古張元素遇至人傳祖方不傳之妙法嗣是其子雲岐子張璧東垣李杲明之皆祖長沙張仲景湯液惜乎世莫能有知者

伊尹湯液仲景大法題辭

海藏曰夫以醫名世者名人皆知之惟伊尹湯液人

莫知之也何哉以其仲景命世之才獨能廣而行之於當時人惟知有仲景而不知有伊尹也但見傷寒論及本草所載雜見諸方凡稱仲景皆是知仲景而又能歸其元書嘗言之者啟玄子文潞公許學士宋奉議潔古東垣十數人而已或能知者止能用藥而忘其言不知者不能用藥而無所言則無怪其後世之不知也由是尋方檢論者多而從源泝本者少嗟乎遊寃行屍酒甕飯囊豈知乎此

原病式序

金河間劉完素曰自黃帝內經之後二千五百有餘年有仲景方論一十六卷使後之學者有可依據文亦玄奧以致今之學者尚為難焉故今人所習皆近代方論而已但究其末而不求其本惟近世朱奉議多得其意遂以本仲景之論而兼諸書之說編集作活人書二十卷其門多其方衆其言直其類辨使後學者易為尋檢施行故今之用者多矣然而其間亦有未合聖人之意者往往但相肖

而已

傷寒發明

大明永樂時桐山張兼善曰朱奉議之學始崇仲景爲不能深造其理未免有疑故以己見自成一家之說比之他書尤爲近理但中間失校脫節處歷歷可數由是不容緘默遂爲之辨悉是非蓋傷寒一百一十三方苟知其妙用之有不能盡者朱肱以爲不足復廣其方然亦皆仲景之意也雖小有增廣不同其大體不出乎規矩準繩之外故譬較

其弊以救其失使後知其過而不蹈其非庶幾免
乎差謬之患矣

明理續論序

大明正統時節菴陶華曰昔朱肱奉議著傷寒一百問
書成經進授醫傳士其書付監刊行道遇豫章名
醫宋道方因就質之宋爲指駁數十條肱罔然自
失由是書監不刊吾鄉先輩例以爲活人之書按
活人之名所由始仲景傷寒論是也朱公雖知有
仲景之書不能臻其閫奥未足以克活人之名

大明萬曆春沂徐鎔曰據劉河間云奉議多得其意使後學者易爲尋檢施行張柯山云奉議始崇仲景然亦皆出仲景之意則知王叔和譔次方法之後歷晉沿唐及宋千餘年間惟奉議一人始翻類聚得仲景之旨也若無活人書豈得有成聊攝之注解譬如四書五經夫子沒而微言絕若無周程張邵發明於前安得有朱子集註於後活人書雖微有失枝脫節處即如通書易傳正蒙觀物微有不合於經書者儒家豈肯以朱子之辨正而遂廢

周程張邵之書哉若張兼善傷寒發明趙嗣眞活
人釋疑已將活人書一一辨明矣夫何陶華無知
而妄詆輒以已見而不欲後人讀其書欲讀已穿
鑿之書於瑣言中始言仲景書殘缺頗多其中不
可曉處十有四五續論序終言肱罔然自失由是
書監不刊不知何所見而云然此正遊魂行屍酒
甕飯囊多見其不知量也活人書因此遂隱至今
百五十年醫家不復見其全書以誤天下蒼生者
非華而誰余業傳五代學究卌年遇衡尋訪覩板

四樣湊之止得刻本十一卷餘九卷係四樣抄本其正方四卷有他異方法雜校厎無差譌若雜方及婦人小兒瘡瘍五卷間有三同者因附的字於其下至歲甲辰西入秦中三原來星海陽伯甫宅因覩正德十四年寧夏刻本九卷一冊因去了的字若九卷抄本及刻本魚魯亥豕無從對閱則仍其舊云因此不合序言九萬一千三百六十八字也始於辛卯季春完於壬辰孟夏春沂徐鎔謹識

卌四十年也

徵說終

南陽活人書釋音


浴沂人曰音釋識字悉從許氏說文及四書五經

與

洪武正韻若巳上等書未載者却用海篇直音以訓

之其身體病證藥名製鍛器用等類名物則係靈

素金匱甲乙千金諸書中采緝以釋之



釋音終

# 活人書目錄

大明應天匿迹自隱逸人徐鎔鎔之父重校正

關中來復陽伯甫校批

卷之一

〇經絡圖

[illegible]圖　少陽經圖

[illegible]圖　厥陰經圖

〇[illegible]一　[illegible]惡寒頭項痛腰脊強

尺寸[illegible]

二 問傷寒二三日身熱目疼鼻乾不得卧其脉尺寸俱長 ○二經皆一而陽明有三陽有合病有併病

三 問傷寒三四日脅痛而耳聾或口苦舌乾或往來寒熱而嘔其尺寸脉俱弦

四 問傷寒四五日腹滿咽乾手足自溫或自利不渴或腹滿時痛尺寸脉俱沉細 ○古人以四日太陰證病在胸膈可吐而愈

五 問傷寒五六日尺寸脉俱沉或口燥舌乾而渴或口中和而惡寒

問傷寒六七日煩滿囊縮其脉尺寸俱微緩

卷之二

○脉穴圖

氣口脉圖　人迎脉圖　衝陽脉圖

太谿脉圖　風池穴圖　風府穴圖

期門穴圖　關元穴圖

問三部之位

問診候之法

九 問脉息之證

十 問七表

十一 問八裏

十二 問脉按之來緩時一止復來脉來數時一止復來又脉來動而中止不能自還因而復動

卷之三

十三 問表證三陰可表證汗後有表證下後有表證

十四 問裏證三陰可下證

十五 問表裏兩證俱見
十六 問無表裏證
十七 問病人有身大熱反欲得衣有身大寒反不欲近衣者

卷之四

十八 問陰證
十九 問陽證
二十 問手足逆冷臍腹築痛咽喉疼嘔吐下利身體如被杖或多汗煩渴脉細欲絕

廿一 問發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑若錦文或下利赤黃而脉洪實

廿二 問病人潮熱獨語如見鬼狀發則不識人尋衣撮空直視微喘

廿三 問胃膈不快膜滿閉塞唇青手足冷脉沉細少情緒或腹痛○萬一飲食不節胃膈不快寒中陰經何法治之

廿四 問脉微細欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴

(廿五)問身微熱煩躁面赤脉沉而微

(廿六)問手足逆冷而大便秘小便赤或大便黑色脉沉而滑

(廿七)問身冷脉細沉疾煩躁而不飲水

(廿八)問手足逆冷○仲景少陰四逆陽又有四逆散○四逆湯用附子乾薑而四逆散只用柴胡枳實其義不同

(廿九)問吐長蟲

(三十)問身體重少氣陰腫入裏腹内絞痛熱上衝胷頭重不欲舉眼中生花婦人則裏

急腰胯連腹內痛

卷之五

（三十一）問冬謂之傷寒春謂之溫病夏謂之熱病

（三十二）問三日已前當汗三日已後當下

（三十三）問陽虛陰盛汗之則愈下之則死陽盛陰虛汗之則死下之則愈

（三十四）問仲景有發汗者有和解之者

（三十五）問仲景有宜下之者有微和其胃氣者○轉藥就

緊

三十七 問傷寒一日頭疼口乾煩滿而渴二日腹滿身熱不欲食譫語三日耳聾囊縮而厥水漿不入不知人

三十八 問傷寒已經發汗吐下仍不解 古人謂之壞病

卷之六

三十九 問脉浮而緊濇頭疼身體拘急惡寒無汗寒多熱少面色慘而不舒腰脊疼痛手足指末微厥不煩躁

四十 問脉浮而緩寸大而尺弱自汗體熱頭疼

惡風熱多寒少其面光而不慘煩躁手足不冷○傷寒與傷風何以別之

四十 問有發熱惡寒煩躁手足溫而脉反浮緊者有寒多熱少不煩躁手足微冷而脉反浮緩者

四十一 問夏月發熱惡寒頭疼身體支節痛重其脉洪盛者○夏至後可行[illegible]虎湯

四十二 問夏月自汗惡寒身熱而渴其脉微弱者○中暑何故洒淅然毛聳惡寒

[illegible] 問夏至已前發熱惡寒頭疼身體痛其脉
浮緊

[illegible] 問病人先熱後寒脉尺寸俱盛

[illegible] 問脉尺寸俱浮頭疼身熱常自汗出體重
其息必喘四支不收嘿嘿但欲眠

[illegible] 問一歲之中長幼疾狀多相似

[illegible] 問一身盡痛發熱身黃小便不利大便反
快者

[illegible] 問支體痛重不可轉側額上微汗不欲去

被或身微腫

四十九 問兩脛逆冷胷腹滿多汗頭目痛苦妄言

五十 問發熱惡寒頸項強急腰身反張如中風狀或瘈瘲口噤○剛柔二痓與陰陽二痓是如何

五十一 問初春病人肌肉發班癮疹如錦紋或咳嗽心悶但嘔清汁者

卷之七

五十二 問憎寒發熱惡風自汗寸口脉浮胸膈痞滿氣上衝咽喉不得息而頭不疼項不

強
二十三 問頭疼脉數發熱惡寒而身不痛左手脉平和
二十四 問不惡寒身不痛頭不疼脉不緊數但煩熱者
二十五 問傷寒頭疼身熱支節痛大便秘或嘔逆而脚屈弱者

卷之八

二十六 問發熱陰證有發熱

五十六　問熱多寒少
五十七　問潮熱
五十八　問往來寒熱
五十九　問傷寒瘧狀
六十　問汗之而寒熱者
六十一　問汗之而仍發熱者
六十二　問下之而熱不退者○傷寒差後發熱○勞復食復

卷之九

六十三　問惡寒○有汗出惡寒者○有汗出多而微惡寒者○有頭汗出而微惡寒

者○背惡寒

（十六）問惡風

（十七）問傷寒不得汗

（十八）問自汗

（十九）問頭汗出

（二十）問頭疼

（廿一）問身體痛○發汗後身疼痛脉沉而遲當用何藥○身痒

（廿二）問筋惕肉瞤頭眩身搖

（廿三）問喘

問渴

問鼻衄○陰證有衄血者

問腹滿身重難以轉側口中不仁面垢讝語遺尿


卷之十


問心下緊滿按之石硬而痛○大陷胸湯與大陷胸圓如何○聖餅子灸臍中如何○藏結

問心下滿而不痛

問嘔乾嘔附

七十九 問吐
八十 問嘔吐而利
八十一 問欬嗽
八十二 問咽喉痛
八十三 問口燥咽乾
八十四 問病人但漱水不欲嚥
八十五 問不得眠○傷寒差後不得眠
八十六 問多眠
八十七 問身涼汗出兩脇疼痛或乾嘔

卷之十一

問咳逆

問發黄 ○白虎證亦身發熱煩渴引飲小便不利何以不發黄○太陽病一身盡痛發熱身如熏黄○病人脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黄小便難有潮熱時時咳嗽者

問發狂

問發斑

問讝語 上女監切

問吐血

五十四 問腹痛腹脹滿者

五十五 問煩躁

五十六 問下利者

五十七 問小便不利小便難

五十八 問小便自利小便數

五十九 問有數日不大便有大便難有大便鞕有燥屎有大便溏

六十 問病人默默欲眠目不能開起居不安其聲嗄或咽乾嗄所訝切聲破也

百　問病人欲食復不能食常默默欲卧復不能卧欲出行復不能行飲食或有美時或有不飲飯時如強健人而卧不能行如有寒如無寒如有熱復無熱口苦小便赤藥入即吐利

藥　卷之十二　以下計一百一十三方係正方各方具證治

一　桂枝湯　　二　桂枝麻黃各半湯

三　桂枝二麻黃一湯　　四　桂枝二越婢一湯

五　桂枝加桂湯　　六　桂枝加附子湯

七 桂枝去芍藥湯
八 桂枝去芍藥加附子湯
九 桂枝去桂加茯苓白朮湯
十 桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯
十一 桂枝加芍藥生薑人參新加湯
十二 桂枝加芍藥湯
十三 桂枝加大黃湯
十四 桂枝甘草龍骨牡蠣湯
十五 桂枝甘草湯
十六 桂枝人參湯
十七 桂枝附子湯
十八 桂枝加葛根湯
十九 桂枝加厚朴杏子湯
二十 麻黃湯
二十一 麻黃杏子甘草石膏湯

麻黃附子甘草湯　麻黃細辛附子湯
麻黃連軺赤小豆湯　麻黃升麻湯
葛根湯　葛根加半夏湯
葛根黃芩黃連湯　小柴胡湯


卷之十三


大柴胡湯　柴胡桂枝湯
柴胡桂枝乾薑湯　柴胡加龍骨牡蠣湯
柴胡加芒硝湯　大青龍湯 溫粉方附
小青龍湯　小建中湯 膠飴法

大陷胸湯　大陷胸圓
小陷胸湯　大承氣湯
小承氣湯　調胃承氣湯
桃核承氣湯　梔子豉湯
梔子甘草豉湯　梔子生薑豉湯

卷之十四

梔子厚朴湯　梔子乾薑湯
梔子蘗皮湯　茯苓桂枝甘草大棗湯
茯苓桂枝白朮甘草湯　茯苓甘草湯

五四 甘草湯
五五 甘草乾薑湯
五六 炙甘草湯
五七 芍藥甘草湯
五八 厚朴生薑半夏甘草人參湯
五九 大黃黃連瀉心湯
六十 附子瀉心湯
六一 半夏瀉心湯
六二 甘草瀉心湯
六三 生薑瀉心湯
六四 白虎湯
六五 白虎加人參湯
六六 五苓散
六七 猪苓湯
六八 附子湯
六九 朮附湯
七十 甘草附子湯

芍藥甘草附子湯　乾薑附子湯

理中圓　理中湯附　四逆湯

四逆散　四逆加人參湯

茯苓四逆湯　當歸四逆湯

當歸四逆加茱萸生薑湯


卷之十五


通脉四逆湯　通脉四逆加猪膽湯

黃連湯　黃連阿膠湯

黃芩湯　黃芩加半夏生薑湯

八十五 文蛤散
八十六 三物白散
八十七 十棗湯
八十八 抵當圓
八十九 抵當湯
九十 麻人圓
九十一 茵蔯蒿湯
九十二 牡蠣澤瀉散
九十三 竹葉石膏湯
九十四 枳實梔子湯
九十五 白通湯
九十六 白通加猪膽汁湯
九十七 桃花湯
九十八 吳茱萸湯
九十九 猪膚湯
百 桔梗湯
百一 半夏散及湯
百二 苦酒湯

眞武湯　烏梅圓

乾薑黃芩黃連人參湯　白頭翁湯

赤石脂禹餘糧湯　旋覆代赭湯

瓜蔕散　蜜煎導法 猪膽汁方

燒褌散


卷之十六　以下計一百二十六方係雜方參直證


升麻湯　防風白朮牡蠣湯

李根湯　大橘皮湯

橘皮竹茹湯 生薑橘皮湯　陰旦湯

十七 陰毒甘草湯
十八 白朮散
十九 附子散
二十 正陽散
廿一 肉桂散
廿二 回陽丹
廿三 返陰丹
廿四 天雄散 附 正元散 退陰散
廿五 葱熨法
廿六 葶藶苦酒湯
廿七 陽毒升麻湯
廿八 大黃散
廿九 梔子仁湯
三十 黑奴圓
三十一 五積散
三十二 霹靂散
三十三 火焰散
三十四 丹砂圓

卷之十七


(二五)五味子湯　(二六)猳鼠糞湯

(二七)竹皮湯　(二八)知母麻黃湯

(二九)鱉甲散　(三十)人參順氣散

(三一)蒼朮散　(三二)麻黃葛根湯

(三三)敗毒散　(三四)獨活散

(三五)桂枝石膏湯　(三六)梔子升麻湯

(三七)橘皮湯　(三八)解肌湯

(三九)小柴胡加桂湯　(四十)白虎加桂湯

四十一 柴胡桂姜湯
四十二 瘧母煎
四十三 祛邪圓
四十四 猪膽雞子湯
四十五 萎蕤湯
四十六 知母葛根湯
四十七 括樓根湯
四十八 漢防巳湯
四十九 老君神明散
五十 務成子螢火圓 續添聖散子附
五十一 調中湯
五十二 射干湯
五十三 半夏桂枝甘草湯
五十四 麻黃杏子薏苡甘草湯
五十五 防巳黃耆湯
五十六 杏人湯
五十七 小續命湯
五十八 附朮散

(五十九)桂心白朮湯　(六十)附子防風散

(六十一)八物白朮湯　(六十二)柴胡半夏湯

(六十三)金沸草散

卷之十八

(六十四)大半夏湯　(六十五)越婢湯

(六十六)脾約圓　(六十七)黑神圓

(六十八)神功圓　(六十九)五柔圓

(七十)大三脘散　(七十一)檳榔散

(七十二)薏苡人酒法　(七十三)木瓜散

葱豉湯
葛根葱白湯
黃芩芍藥湯
茅花湯
小半夏加茯苓湯
赤茯苓湯
犀角地黃湯
酸棗人湯
橘皮乾薑湯
連鬚葱白湯
雄鼠屎湯
酒蒸黃連圓
枳實理中圓
桔梗枳殼湯
香薷散
黃連解毒湯
梔子烏梅湯
羌活附子湯

半夏生薑湯
黑膏方
葛根橘皮湯
玄參升麻湯
大青四物湯
知母桂心湯
三黃圓
桔梗半夏湯
三黃熟艾湯
薤白湯
赤石脂圓
地榆散
黃連阿膠湯
桃人湯
黃連犀角湯
雄黃銳散
百合知母湯
滑石代赭湯

百十 雞子湯
百十一 百合洗方
百十二 百合地黃湯
百十三 栝樓牡蠣散
百十四 滑石散
百十五 治中湯
百十六 陽旦湯
百十七 白虎加蒼朮湯
百十八 七味葱白湯
百十九 增損四物湯
百廿 化斑湯
百廿一 官局桔梗湯
百廿二 麻黃加朮湯
百廿三 竹皮大圓
百廿四 古今錄驗橘皮湯
百廿五 黃連橘皮湯
百廿六 麥門冬湯

鼠粘子湯　水解散

活血湯　猪尾膏

無比散　龍腦膏子

如聖湯　決明散

撥雲散　密蒙花散

通聖散　蛤粉散


活人書目錄終

邪 [illegible]徒 [illegible]也 固也 [illegible]夕犬又 斃[illegible]

強 巨云聲 脊 資推 居脊尻上橫骨為腰俞孔間 脇 [illegible]音協

# 活人書卷第十一

大明應天浴沂人徐鎔鎔之父重校正

此一卷論經絡治傷寒先須識經絡不識經絡觸途冥行不知邪氣之所在往往病在太陽反攻少陰證是厥陰乃和少陽寒邪未除真氣受斃又況傷寒看外證為多未診先問最為有準孫真人云問而知之別病淺深名為巧醫病家云發熱惡寒頭項痛腰脊強則知病在太陽經也身熱目疼鼻乾不得卧則知病在陽明經也胸脇痛耳聾口苦

與舌同[illegible]
下至[illegible]
爲腹又腹上咽
所以腹滿首是
咽之前至胃長
一尺六寸爲胃
系也○咽乾內
經仲景並作嗌
乾是

[illegible]




舌乾往來寒熱而嘔則知病在少陽經也腹滿咽乾手足自溫或自利不渴或腹滿時痛則知病在太陰經也引飲惡寒或口燥舌乾則知病在少陰經也煩滿囊縮則知病在厥陰經也然後切脉以辯其在表在裏若虛若實以汗下之古人所以云問而知之爲中工切而知之爲下工若經隧支絡懵然不分按寸握尺妄意疾證豈知坐授明堂藏室金蘭者耶

○經絡圖

〇太陽經

膀胱重九兩二銖縱廣九寸盛溺九升九合


起於目內眥
上額
交巔上
風府穴從此分
兩傍各為四道
下項
循肩髆內
左右四道夾脊
膀胱
抵腰中
下貫臀
膕
膕謂膝後曲腳之中委中穴也
外踝之後
至小指外側端
下貫踹內

眥音自
目大角為內眥
髮際前為額顱
上為顛顛頂也
循巡也又依也
沿也髆音博肩
後之下為肩髆
絡連也抵至也
髀音比股也臀
音豚尻也挾腰
髖骨兩旁為机
机後為膕膕音
國腓腸上膝後
曲處為膕腨音
遄腓腸也俗所
謂腳肚也踝戶
瓦切足跟後兩
旁起骨為踝骨
揣抑也中惡強

足太陽膀胱之經

腎與膀胱為合故足少陰與足太陽為表裏

從目內眥上頭連於風府分為四道下項并正別脉上下六道以行於背與身為經太陽之經為諸陽主氣或中寒邪必發熱而惡寒緣頭項腰脊是太陽經所過處今頭項痛身體疼腰脊強其脉尺寸俱浮者故知太陽經受病也

靈樞經云足太陽之脉起於目內眥上額交巔上其支別者從巔至耳上角其直行者從巔入絡腦還出別下項循肩髆內夾脊抵腰中入循脊絡腎屬膀胱其支別者從腰中下會於後陰

下貫臀入膕中其支別者從髆內左右別下貫胛夾脊內過髀樞循髀外後廉下合膕中下貫腨內出外踝之後循京骨至小指外側端

○陽明經

胃重二斤十四兩盛穀二斗水一斗五升為太穀之海

迎穴 在結喉旁一寸五分動脈應手者是

承漿穴 在[illegible]者中是

入上齒縫中

頞中

額顱

客主人

髮際

頰車

大迎穴 在曲頷前一寸三分骨陷中動脈又以口下當兩肩者得之是

缺盆穴 一名天蓋在肩下橫骨陷者中是

胃

絡脾

氣衝穴 在歸來下鼠鼷上一寸動脈又云在陰毛兩傍

伏兔穴 在膝上六寸起肉是一云正跪坐在膝蓋上七寸是

膝臏中

行外廉

下膝三寸者是胃三里穴而下也三里穴 在膝下三寸是

入次指間其端

中指外間

足跗上

中指內間

頞音遏鼻莖也[illegible]根為頰口前[illegible]為齒頰顴[illegible]耳[illegible]頰前為髮際[illegible]前為額顱頷音含頤下曲巨骨上陷中為缺盆髀音[illegible]髕音扎枚膝解中也骭音行脛骨端也廉隅也邊也跗音夫足面也

## 足陽明胃之經

脾與胃為合故足太陰與足陽明為表裏

從鼻起夾於鼻絡於目下咽分為四道并正別脉六道上下行腹綱維於身蓋諸陽在表陽明主肌肉絡於鼻故病人身熱目疼鼻乾不得卧其脉尺寸俱長者知陽明經受病也

靈樞經云足陽明之脉起於鼻交頞中旁約太陽之脉下循鼻外入上齒中還出挾口環脣下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下挾臍入氣街中其支者起胃

山下循腹裏下至氣衝中而合以下髀關抵伏
兎下膝臏中下循脛外廉下足跗入中指內間
其支者下廉三寸而別以下入中指外間其支
者別跗上入大指間出其端

○少陽經

膽在肝之短葉間重三兩三銖盛精汁三合



外角爲銳眥[illegible]耳前起骨也腋骨之下爲季脇脇骨之下爲[illegible]毛際髀骨之下爲骨尻即髀樞也骭外爲輔骨外踝以上爲絕骨小指次指者四指也其大指本節後爲歧骨大指爪甲後爲三毛

## 足少陽膽之經


肝與膽爲合故足厥陰與足少陽爲表裏起目外眥絡於耳分爲四道下缺盆循於脇并正別脉六道上下主經營百節流氣三部故病人脣脇痛而耳聾黃帝鍼經曰邪在肝則兩脇痛又曰膽脹者脇下痛口中苦善太息或口苦咽乾或往來寒熱而嘔其脉尺寸俱弦者知少陽經受病也

靈樞經云足經少陽之脉起於目銳眥上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交出少陽之後入缺盆其支者從耳下入耳中出走耳前至目銳眥後其支者別銳眥下大迎合手少

陽抵于頞下加頰車下頸合缺盆以下胷中貫
膈絡肝屬膽循脇裏出氣街繞毛際入髀厭中
其直者從缺盆下腋循胸過季脇下合髀厭
中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下
抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上出小指
次指之端其支別者從跗上入大指循岐骨內
出其端

○太陰經

脾重二斤三兩與馬歸內包胃脘象土形也經絡
之氣交歸於中以營運真靈之氣意之合也


舌本
舌本者舌根也
咽
胃之係
其支別者從胃
上膈注心中
脾
絡胃
循胻骨後
上腨內
核骨
起於大指之端

核骨俗云孤拐[illegible]足跟後兩旁起骨為踝骨髀內為股脇者胠也凡人心下有膈膜與脊脇周回相著所以遮隔濁氣不使上熏於心肺也嗌洪武正韻注喉嗌即喉之嚨也以候氣下接於肺即肺系也咽言[illegible]舌音[illegible]挾亦為脊

足太陰脾之經

為三陰之首其脉布於脾胃絡於嗌喉故病人腹滿而嗌乾尺寸俱沉細者知太陰經受病也

鍼經云足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上腨示兗切內循脛骨後交出厥陰之前上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中

○少陰經

腎藏有二形如豇豆相並而曲附於膂筋外有脂裹裏白表黑主藏精[illegible]

何也跟骨腹

兩乳間為





足少陰腎之經

其脉起於小指之下斜趣足心別行者入跟中上至股內後廉貫腎絡膀胱直行者從腎上貫肝鬲入肺中繫舌本傷寒熱氣入於藏流於少陰之經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲又經發汗吐下已後藏府空虛津液枯竭腎有餘熱亦渴故病人口燥舌乾而渴

其脉尺寸俱沉者知少陰受病也

靈樞經云凡少陰之脉起於小指之下斜趣足心出于然骨之下循內踝之後別入跟中以上踹時兗切內出膕內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨

遊一本作道別作循非

然古本其支者從脇出絡心注胷中

○厥陰經

肝重四斤四兩有七布葉一葉小如木甲折之象

各有支絡脉遊中以宣發陽和之氣魂之宮也

循目系

出額

頂上

日顛

頭頸者脊骨之顛

在內也又曰骨椎

經曰顱頸有分

第十八椎

頰車內

循喉嚨

上注肺中

布胸脅

肝

絡膽

抵小腹

環陰器

股內

上踝

內踝

循足跗上廉

上膕內廉

起大指聚毛之上

足大指爪甲後為三毛三毛後橫文為叢毛叢統也腨下為小腹肋音勒膂幹釋名肋勒也所以撿勒五臟月內深處為尻果前髃音隅系耳以下曲處為類脣音純犯音帶切自絡字起至字上十五字舊本俱無依靈樞文補之甲乙經並同忽夜並去戶

## 足厥陰肝之經

厥者盡也靈樞曰亥為左足之厥陰戌為右足之厥陰兩陰俱盡故曰厥陰夫陰盡為晦陰出為明厥陰者以陰盡為義也其脉循陰器絡於肝肝者筋之合也筋者聚於陰器而脉絡於舌本也故脉弗營則筋急筋急則引舌與卵故脣青舌卷而卵縮凡病人煩滿而囊縮其脉尺寸俱微緩者知厥陰經受病也

靈樞經云足厥陰之脉起於大指聚毛之際上循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膕內廉循股陰入毛中環陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽上貫膈布脅肋循喉嚨之後

內經仲景並作頭痛悉譌作疼字誤後倣此○別本桂枝湯下無之類至者字都有輕者只與柴胡桂枝湯麻黃湯下之類至者字都有輕者只與桂枝麻黃

上入頏顙遶目系上出額與督脉會於巔其支者從目下頰裏環脣內其支者復從肝別貫膈上注肺中

一 問傷寒一二日發熱惡寒頭項痛腰脊強尺寸脉俱浮

答曰此足太陽膀胱經受病也（仲景云太陽病欲解時從巳至未上）太陽病頭疼發熱汗出惡風宜桂枝湯〔正一〕之類應解散而藥宜用桂枝者　太陽病頭痛發熱無汗惡寒宜麻黃湯　之類應解散而藥宜用麻黃〔正十〕二者均為解散正分陰陽不可不慎也仲景所謂無

今案張氏問答言訣同別本其李知先活人書括與仁齋活人總括與今本同

汗不得服桂枝有汗不得服麻黃常須識此勿令誤也今人纔見身熱頭痛便發汗不知汗空閉而用麻黃汗空疎而用桂枝傷寒傷風其治不同古人有汗者當解肌無汗者可發汗 纔音才空孔同

問傷寒二三日身熱目疼鼻乾不得臥尺寸脉俱長

荅曰此足陽明胃經受病也 仲景云陽明病欲解時從申至戌上 傷寒二日陽明經受病可發其汗非正陽明也 正陽明者身熱汗出不惡寒反惡熱故可下也 今言一二日傳陽明經身熱目疼鼻乾

湯字下同
劉本無同

不得臥其脉俱長者是太陽陽明可表而已若無汗尚惡寒宜升麻湯湯有汗微惡寒者表未解也宜桂枝湯[正方一]無汗脉浮其人喘者可與麻黃湯[正二十]〇又問十二經皆一而陽明有三何也答曰有太陽陽明有少陽陽明有正陽陽明也太陽陽明者本太陽病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明也少陽陽明者本傳到少陽因發汗利小便已胃中燥實大便難也正陽陽明者病人本風盛氣實也三陽明俱宜下唯惡寒乃中寒爲病在經與太

明也下劉本注云太陽陽明脾約是也大便堅小便利其脾爲約 劉本實字下有不能大便

汗字 別本缺
乃字缺
目疼 作痛
缺

陽合病屬表可發其汗蓋太陽與陽明合病脉必浮大而長外證必頭疼腰痛肌熱目疼鼻乾也脉浮大者太陽也長者陽明也　頭疼腰痛　太陽也　肌熱目痛鼻乾者陽明　尚惡寒者可升麻湯〔[illegible]〕汗之若不惡寒反惡熱　大便不秘者可白虎湯〔正六十四〕解利之不惡寒反惡熱大便秘或讝語者屬胃家實也可調胃承氣湯〔正四十三〕下之○又問三陽有合病有併病何也答曰脉浮大而長頭疼腰痛肌熱目疼鼻乾者合病也太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉

屬陽明續自微汗出不惡寒者併病也三陽皆有合病唯三陰無合病不可不知也太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而讝語者下之愈宜大承氣湯[正四十二]若太陽證不罷不可下宜用桂枝麻黃各半湯[正方二]小發汗設面赤色者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不大徹則陽氣怫鬱不得越散當汗不汗煩躁不知痛處其人短氣但坐以汗出不徹故也更以麻黃湯發其汗則愈何以知汗出不徹以脉濇故知之

問傷寒三四日胸脅痛而耳聾或口苦舌乾或往來寒熱而嘔其尺寸脈俱弦

荅曰此足少陽膽經受病也 仲景云少陽病欲解時從寅至辰上 太陽病不解轉入少陽脇下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未可吐下診其脉弦緊者小柴胡湯主之 正三十九 蓋脉弦細頭疼發熱屬少陽少陽受病口苦咽乾目眩宜小柴胡湯以解表不可發汗 仲景少陽證唯小柴胡爲解表藥耳 發汗則讝語讝語屬胃 胃和則愈不和則煩而躁宜調胃承氣湯 正四三 此屬少陽陽明也

冷一本作厥

[illegible]

〔四〕問傷寒四五日腹滿咽乾手足自溫或自利不渴或腹滿時痛尺寸俱沉細

荅曰此足太陰脾經受病也（仲景云太陰病欲解時從亥至丑上）傷寒手足必微冷若手足自溫者繫太陰也自利不渴屬太陰也腹滿時痛屬太陰也自利不渴者藏寒也當溫之宜四逆湯〔正方七十四〕理中湯也〔雜方三〕腹滿脈浮者可桂枝〔正方一〕微發汗腹痛者桂枝加芍藥湯〔正方十二〕痛甚者桂枝加大黃湯〔正方十三〕

又問古人以四日太陰證病在胸鬲可吐而愈何也荅曰不然有太陰證脈大

三陰今言在
胷膈可吐非也
胷膈中太非太
陽經部亦難看
[illegible]是說
[illegible]仲景云
[illegible]當[illegible]
[illegible]大字者宜詳
之

按仲景
三陰篇手足
[illegible]故不惡寒
陰但厥逆而
[illegible]寒者四逆湯
三[illegible]豈非厥陰
[illegible]但惡寒者耶

胷滿多痰者可吐之脉大而無吐證者可汗而已大抵在表者汗之在裏者下之在上者涌之在下者泄之瓜蒂（正百十二） 梔豉（雜十九） 隨證施用不可拘以日數也

問傷寒五六日尺寸脉俱沉或口燥舌乾而渴或口中和而惡寒

答曰此足少陰腎經受病也（仲景云少陰病欲解府從子至寅上）少陰病口燥舌乾者急下之宜大承氣湯（正四十一） 若不渴不口燥舌乾而脉沉者急溫之宜四逆湯（正七十四） 太陰厥陰皆不惡寒只有少陰有惡寒之證不可不知也少

一附子湯則本作四逆湯誤
若大抵二字即大凡也王氏道云陽明證宜下少陰證宜溫[illegible]此說行而天下後世宗[illegible]者不無異但[illegible]大抵二字[illegible]活人世[illegible]不活人所以[illegible]

陰病得之一二日口中和其背惡寒者宜着灸并附子湯也大抵傷寒陽明證宜下少陰證宜溫然仲景於少陰證口燥咽乾即云急下之蓋少陰主腎繫舌本傷寒熱氣入於藏流於少陰之經腎汁乾咽路焦故口燥咽乾而渴須宜急下之非若陽明證宜下而可緩也雖然陽明亦有一證發熱汗出多急下之陽明屬胃汗多則胃汁乾亦須急下也

○問傷寒六七日煩滿囊縮其脉尺寸俱微

陽主生以木傳土土傳木相生之理見矣至若陰主殺不傳木係水水相生非殺也

荅曰此足厥陰肝經受病也仲景云厥陰病欲解時從丑至卯上厥陰病其脉微浮爲欲愈不浮爲未愈宜小建中湯［正三毛］脉浮緩者必囊不縮外證必發熱惡寒似瘧爲欲愈宜桂枝麻黄各半湯［正方二］若尺寸脉俱沉短者必是囊縮毒氣入藏宜承氣湯下之［正方四十］大抵傷寒病藏府傳變陽經先受病故次第傳入陰經以陽主生故太陽水傳足陽明土土傳足少陽木爲微邪也陰主殺故木傳足太陰土土傳足少陰水水傳足厥陰木至六七日當傳厥陰肝木必移氣尅於脾土脾再受

別本一生下有勿後名猛救令病人水漿不入湯藥不下頗可泰蓋二十一字



賊邪則五藏六府皆困而危殆榮衛不通耳聾囊縮不知人而死矣速用承氣湯下之可保五死一生古人云脾熱病則五藏危又云土敗木賊則死若第六七日傳厥陰脉得微緩微浮爲脾胃脉也故知脾氣全不再受尅邪無所容否極泰來榮衛將復水升火降則寒熱作而大汗解矣

活人書卷第一終

宋本慊作决

何本傷作中風

發識作傷寒論

疑誤此

# 活人書卷第二

此一卷論切脉治傷寒先須識脉若不識脉則表裏不分虛實不辨仲景猶誚當時之士按寸不及尺握手不及足必欲診衝陽按太谿而後慊況於寸關尺耶大抵問而知之以觀其外切而知之以察其內證之與脉不可偏廢且如傷寒脉緊傷風脉緩熱病脉盛中暑脉虛人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食率以脉別之非特此也病人心下緊滿按之石硬而痛者結胸也結胸證於法當下雖

三尺之童皆知用大黃甘遂陷胸湯下之然仲景云結胸脉浮者不可下下之則死以此推之若只憑外證便用陷胸湯則誤矣況傷寒尤要辨表裏脉浮爲在表脉沉爲在裏陽動則有汗陰動則發熱得汗而脉靜者生汗已而脉躁者死陰病陽脉則不成陽病陰脉則不永生死吉凶如合龜鏡其微至於禍福休咎脩短貴賤無不可考然古人乃以切脉爲下者特以脉理精微其體難辨而傷寒得外證爲多故也外證易見切脉難明弦緊之混

此七表八裏從高陽生脉訣與仲景辨脉平脉及叔和脉經不參考者宜詳之

氣口者在手魚際之後同身寸之一寸氣口之所候脉動者是亦名寸口又名脉口

滑遲緩之參差沉與伏相類濡與弱相似非得之於心超然領解孰能校疑似於錙銖者哉苟知浮芤滑實弦緊洪屬於表遲緩微濇沉伏濡弱屬於裏表裏内外陰陽消息以經處之亦過半矣

○脉穴圖

○氣口脉

帝曰氣口何以獨爲五藏主岐伯曰胃者水穀之海六府之大源也五味入口藏於胃以養五藏氣氣口亦太陰也是以五藏六府之氣味皆出於胃

變見於氣口

右手關前
一分氣口
之位
左手關前
一分人迎
之位
氣口
人迎
寸關尺
尺關寸

人迎下有瓦[illegible]

## 人迎脉

人迎在頸法象天地要會始終之門戶

人迎屬太陰肺之經而黃帝乃云人迎亦胃脉何也左手關前一分者人迎之位挾結喉兩傍者人迎之穴人迎之位屬手太陰肺之經人迎之穴屬足陽明胃之經故素問云人迎亦胃脉也

問傷寒何以須診太谿脉耶

答曰太谿穴是足少陰腎之經男子以左腎為命門女子以右腎為命門主生死之要病人有命門脉者

難經三十六難命門者諸神精之所舍原氣之所繫也丈夫以藏精

活無者死仲景云少陰病手足逆冷發熱者不死脉不至者灸太谿七壯故傷寒必診太谿以察其腎之盛衰也太谿二穴在足內踝後跟骨上動脉陷中

問傷寒何以須診衝陽脉耶

荅曰衝陽穴是足陽明胃之經人受氣於穀穀入於胃乃傳與五藏六府藏府皆受氣於胃其清者爲榮濁者爲衛榮行脉中衛行脉外陰陽相貫如環無端胃爲水穀之海主禀四時皆以胃氣爲本是謂四時之變病死生之要會故傷寒必診衝陽以察其胃之

有無也衝陽二穴一名會源在足趺上五寸骨間動脉上去陷谷三寸

太谿脉


衝陽脉

素問王注刺四分甲乙刺三分[illegible]無一寸半王[illegible]會太陽脈

仲景云太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯愈謂服桂枝湯後其證尚自汗發熱惡寒脈尚寸浮尺弱而反煩爲邪痺在陽維經故可先鍼風池風府此二穴陽維之會非太陽經也太陽經穴在夾項後髮際大筋外廉陷中名曰天柱不鍼此者桂枝已主太陽病故也風池二穴是足少陽陽維之會在項後髮際陷中是穴甲乙經云風池在顳顬後髮際陷中者是穴鍼入一寸一分○風府一穴是督脈陽維之會在項後入髮際一寸大筋宛中

其間起
言休平下
中字

不可灸鍼入四分留三呼


風池
風府

## 期門穴

期門二穴在乳直下筋骨近腹處是也凡婦人病法當鍼期門不用行子午法恐纏藏膜引氣上但下鍼令病人吸五吸停鍼良久徐徐出鍼此是平寫法也凡鍼期門必寫勿補可肥人二寸瘦人寸半深

期門穴

鍼經云入分留

素注少陰作三
鍼入八分留注
灸三寸氣府一
寸二分指三呼
灸七吸

## 關元穴

臍下一寸五分名氣海二寸名丹田三寸名關元關元穴是小腸募足少陰任脉之會鍼入八分留三呼瀉五吸灸亦良然不及鍼氣海穴或作臍下一寸按鍼灸經云臍下一寸曰陰交穴陰交下五分曰氣海

關元穴

氣海

丹田

問三部之位

荅曰左右手去魚一寸名曰寸口去澤一尺名曰尺部兩境之間名爲關位關位六分陽部出三分陰部入三分關前爲陽關後爲陰爲陰陽之關津寸脉下不至關爲陽絶尺脉上不至關爲陰絶陽得寸內九分取陽之奇數陰得尺內一寸取陰耦之數是名寸關尺也寸上一分爲魚際關下一分爲神門左關爲人迎右關爲氣口三陽從地長故男子尺脉常沉三陰從天生故女子尺脉常浮男子陽多而陰少其脉在

關上故寸盛而尺弱女子陰盛而陽微其脈在關下故寸沉而尺盛所以男子不可以久寫女子不可以久吐男得女脈爲不足女得男脈爲太過所謂反也

今人以男子尺脈常弱女子尺脈常盛謂之反非也男子陽有餘脈在上尺脈必弱女子陰有餘脈在下寸脈必微乃是正也非反也又以男子以右尺爲命門女子以左尺爲命門謂之反亦非也男子得陰以生先生右腎女子得陽以長先生左腎乃是正也非反也所謂反者只是男子尺脈當弱今反盛女子尺脈應盛今反弱謂之反耳

聖人以察陰陽以決生死辨經絡流注如環無端豈能逃於三部者耶

問診候之法

寸口脉腕也　以下爲尺

答曰凡初下指先以中指揣按得關位乃齊下前後二指爲三部脉前指寸口也後指尺部也若人臂長乃踈下指若臂短乃密下指先診寸口（男先左手女先右手）浮按消息之次中按消息之次重按消息之次上竟消息之次下竟消息之次推指外消息之次推指內消息之（堅家責肥人脉浮爲肌肉厚實重取乃得若舉手而得則其浮也甚矣責瘦人脉沉爲皮脉相附而易見若按之始應則其沉也亦甚矣）凡診脉以氣息平定方下指以一呼一吸爲一息其一息之間脉息四至或五至不大不小與所部分四時相應者爲平和脉也過則爲

至不及則爲損損至之脉難經言之詳矣所屬部分謂心位洪肺位浮腎位沉肝位弦脾胃緩也四時謂春脉弦夏脉洪四季脉緩秋脉浮冬脉沉也假令心脉本位雖當見洪得冬脉須微帶沉下是四時相應餘皆倣此

九 問脉息之證

答曰脉之字从肉从爪又作衇蓋脉以肉爲陽衇以血爲陰華陀云脉者氣血之先也氣血盛則脉盛氣血衰則脉衰氣血熱則脉數氣血寒則脉遲氣血微則脉弱氣血平則脉緩又長人脉長短人脉短性急則脉急性緩則脉緩反此者逆按內經云形盛脉細

別本作藏或作肚

沉音鴆濇音嗇

氣少不足以息者危形瘦脉大胷中氣多者死形氣相得者生參伍不調者病難經云數者府也遲者藏也數則爲熱遲則爲寒諸陽爲熱諸陰爲寒王叔和云脉沉爲在裏脉浮爲在表遲則在藏數則在府滑爲實爲下數爲虚爲熱張仲景云脉大浮數動滑此名陽也脉沉濇弱弦微此名陰也陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死大抵陽脉常浮而速陰脉常沉而遲七表屬府病在於陽春夏見之易治八裏屬藏病在於陰秋冬見之猶輕假令數在左寸浮之得者熱

入小腸沉之得者熱入於心餘皆倣此此脉理精微非言可盡論其梗槩不出於此矣王叔和云在沁易了指下難明亦在乎人熟之而已矣

奇音鷄 便音鞭俓也 趺音夫芤音涙 衄音肭 數音朔替音涕

## 十 問七表

荅曰七表陽也陽數奇浮按之不足舉之有餘寸口浮其人傷風發熱頭疼關上浮腹滿尺中浮小便難趺陽浮則爲虛芤浮大而軟按之中央空兩邊實芤主失血寸口芤主吐血微芤者衄關上芤大便血尺中芤小便血滑往來前郤流利替替然與數相似脉滑爲陽寸口滑爲陽盛關上滑爲嘔逆尺中滑小便赤婦人經脉不利然而尺脉滑者亦本形也趺陽脉滑者胃氣實實脉大而長

分去聲中去聲下同 數音朔

按之隱指愊愊然浮沉皆得寸口實主上焦熱關上見之腹脹尺中有此主小腹痛并小便澁

弦舉之無有按之如弓弦狀又曰浮緊乃爲弦狀如弓弦按之不移陽弦則頭痛陰弦則腹痛大抵傷寒脈須弦蓋人迎緊盛傷於寒人迎者少陽之分少陽脈主弦故也寒邪中人其脈必弦弦則多兼洪數爲其先有邪熱也洪數甚者正爲陽證若沉細而弦疾乃主陰證也

緊按之實數似切繩狀緊則爲寒寸口緊頭疼關緊心中滿痛尺緊臍下痛陰陽俱緊當清邪中於上濁邪中於下

洪極大在指下舉按滿指寸口洪主胷膈煩熱關洪主胃熱口乾尺中洪主大小便有血三部洪三焦俱熱

十一 問八裏

數去声病者偶
以去声

駛音朔

駛音決駛駛馬
生七月超其母

濇音色不滑也

[illegible]

答曰八裏陰也陰數耦微若有若無極細而軟微則爲虛寸口微爲陽不足陽微則惡寒陰微則下利沉擧之不足按之有餘沉爲在裏尺寸俱沉者少陰受病也然沉而遲者乃陰證也宜溫之沉而數者有熱也宜下之緩去來亦遲小駃於遲緩則爲虛太陽病其脉緩者爲傷風惟脾得之即是本形濇細而遲往來難時一止濇則少血寸口濇少氣上焦冷關上濇胃冷脾痛尺中濇小便數小腹冷三部俱濇腹中氣結王水曰陽有餘則血少故脉濇也又曰濇者陽氣有餘陽氣有餘爲身熱無汗遲呼吸三至去來極遲遲則爲寒寸口遲則上焦冷關上遲胃冷不欲食呑酸吐水尺中遲小便多并白濁伏極重按之指著骨乃得伏主物聚寸口伏胷中逆氣關上伏有水氣溏泄尺中伏水穀不化大抵關前得之多爲熱陽後得之多爲冷關中得之陰陽結或冷或

促音族迫也趣也跡音寵韶也

促脈病證見十二卷中桂枝去芍藥湯桂枝去

熱不定當以脩證參之濡按之似無舉之全無力形與緩濇畧脈雖稍殊其為冷證皆一也弱極軟而沉細按之欲絕指下弱為虛寸口弱陽氣虛汗自出關弱無胃氣胃中有熱脈弱為虛熱病作不可大攻熱去寒起尺中弱氣少發熱

十三

問脈按之來緩時一止復來脈來數時一止復來又脈來動而中止不能自還因而復動

答曰有結脈有促脈有代脈結者陰也陰盛則結脈來緩時一止復來曰結主胷滿煩躁促者陽也陽盛則促脈來數時一止復來曰促主積聚氣痞憂思所

芍藥加附子湯 葛根黄芩黄連湯三方下

[illegible]

成太陽病下之後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之正方七若微寒桂枝去芍藥加附子湯主之正八太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者葛根黄芩黄連湯主之正二十八

大抵結促之脉雖時一止為病脉非死脉也惟代脉者真死矣往來緩動而中止不能自還因而復動名曰代也代者死也仲景傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之正五十六

活人書卷第二終